


ZESTAWIENIE OKIEN

Oznaczenie na rysunku	OA1	OA2	OA3	OA4	OA5	O1	OD
Schemat:							
Wymiary w świetle	So 95	100	150	66	250	226	100
ościeży	Ho 150	100	150	250	250	231	100
Wymiary zewn.	S 93	97	147	63	243	132	100
ościeżnicy	H 145	95	145	245	245	226	132
Przyziemie		4	2	1	2	-	-
Porter		-	-	-	-	10	11
I Piętro		-	-	-	-	-	-
Rozem	szt. 1	4	2	1	2	10	11
UWAGI:	OKNO ALUMINIOWE ZEWNĘTRZNE, PROFIL "CIĘPEŁ" KOLOR RAL 7046 PAKIET SZKŁANY TERMOIZOLACYJNY, TRZYSZCZBOWY	OKNO ALUMINIOWE ZEWNĘTRZNE, PROFIL "CIĘPEŁ" KOLOR RAL 7046 PAKIET SZKŁANY TERMOIZOLACYJNY, TRZYSZCZBOWY + nowewniki higrosterowane	OKNO ALUMINIOWE ZEWNĘTRZNE, PROFIL "CIĘPEŁ" KOLOR RAL 7046 PAKIET SZKŁANY TERMOIZOLACYJNY, TRZYSZCZBOWY + nowewniki higrosterowane	OKNO ALUMINIOWE ZEWNĘTRZNE, PROFIL "CIĘPEŁ" KOLOR RAL 7046 PAKIET SZKŁANY TERMOIZOLACYJNY, TRZYSZCZBOWY SZYBY BEZPIECZNE	OKNO ALUMINIOWE ZEWNĘTRZNE, PROFIL "CIĘPEŁ" KOLOR RAL 7046 PAKIET SZKŁANY TERMOIZOLACYJNY, TRZYSZCZBOWY SZYBY BEZPIECZNE	OKNO Z PROFILU PCV PAKIET SZKŁANY TERMOIZOLACYJNY, TRZYSZCZBOWY	OKNO DACHOWE - ŚWETLIK E130 PAKIET SZKŁANY TERMOIZOLACYJNY, TRZYSZCZBOWY

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ZEWNĘTRZNEJ

Oznaczenie na rysunku	DZA 1	DZA 2	DZA 3	DZA 4	DZS 1 EI 30
Schemat:					
Wymiary w świetle	So 115	115	154	154	100
ościeży	Ho 230	250	250	250	250
Wymiary w świetle	S 90	90	100L + 26P	100P + 26L	90
ościeżnicy	H 222	242	240	240	200
Przyziemie	L P 1	- 2	1 -	- 1	1
Porter	L P -	- -	- -	- -	-
I Piętro	L P -	- -	- -	- -	-
Rozem	szt. 1	- 2	1 -	- 1	1
UWAGI:	DRZWI ALUMINIOWE ZEWNĘTRZNE, PROFIL "CIĘPEŁ" KOLOR RAL 7046 PAKIET SZKŁANY TERMOIZOLACYJNY, TRZYSZCZBOWY SZYBY BEZPIECZNE	DRZWI ALUMINIOWE ZEWNĘTRZNE, PROFIL "CIĘPEŁ" KOLOR RAL 7046 PAKIET SZKŁANY TERMOIZOLACYJNY, TRZYSZCZBOWY SZYBY BEZPIECZNE	DRZWI ALUMINIOWE ZEWNĘTRZNE, PROFIL "CIĘPEŁ" KOLOR RAL 7046 PAKIET SZKŁANY TERMOIZOLACYJNY, TRZYSZCZBOWY SZYBY BEZPIECZNE	DRZWI ALUMINIOWE ZEWNĘTRZNE, PROFIL "CIĘPEŁ" KOLOR RAL 7046 PAKIET SZKŁANY TERMOIZOLACYJNY, TRZYSZCZBOWY SZYBY BEZPIECZNE	DRZWI STALOWE ZEWNĘTRZNE, PŁYTKOWE, PEŁNE OCIEPLONE KOLOR RAL 7046 ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI 30



ANDRZEJ M. WOITAS
AUTORSKIE BIURO ARCHYTEKTONICZNE
20-610 LUBLIN, UL. PIASTOWSKA 56, TEL./ FAX (81) 525-15-52
tel.kom. 601 58 99 68

ROZBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OŚRODKA
SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO Im. H. Siemkiewicza w Świdniku
21-040 ŚWIDNIK, ul. Norwida 4, dz. nr ewid. 1165/15, 1165/16, 1165/18

INWESTOR :
Powiat Świdnicki
w Świdniku
21-040 Świdnik
ul. Niepodległości 13

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTOWAŁ : ARCH. ANDRZEJ M. WOITAS upr. bud. nr 192/Lb.87
SPRAWDZIŁ : ARCH. IRENA ZAŁUSKA upr. bud. nr 249/Lb.74
DATA : 12.2020

SKALA
1:100
NR RYS.
A-13

Ślusarka zewnętrzna