


- BETON C20/25
- STAL A–IIIIN (Bst500S)
- ±0.00 = 210.21 m n.p.m.
- POSADOWIENIE FUNDAMENTÓW NA POZ. –2.00m––1.00m=208.21–209.21m n.p.m.

1. FUNDAMENTY POSADAWIAĆ ZA POŚREDNICTWEM 10 CM WARSTWY CHUDEGO BETONU
2. W FUNDAMENTACH OSADZIĆ PRĘTY DO POŁĄCZENIA ZE ZBROJENIEM ŚCIAN, SŁUPÓW I TRZPIENI
3. W MIEJSCACH OZNACZONYCH  OSADZIĆ PŁASKOWNIKI UZIEMIAJĄCE FeZn 30x4mm

rura ochronna Ø250
rz. dna 208,65= -1,56
-1,96
-1,65

	ANDRZEJ M. WOITAS AUTORSKIE BIURO ARCHYTEKTONICZNE 20-610 LUBLIN, UL. PIASTOWSKA 56, TEL./ FAX (81) 525-15-52 tel.kom. 601 58 99 68			INWESTOR : POWIAT ŚWIDNICKI W ŚWIDNIKU 21-047 Świdnik ul. Niepodległości 13
	ROZBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO im. H. Sienkiewicza w Świdniku 21-040 ŚWIDNIK, ul. Norwida 4, dz. nr ewid. 1165/15, 1165/16, 1165/18			
KONSTRUKCJA				SKALA 1:75 NR RYS. K1
PROJEKT WYKONAWCZY				
PROJEKTOWAŁ :	MGR INŻ. MARCIN STRÓZIK	upr. bud. nr 1081/Lb/90	RZUT FUNDAMENTÓW	
SPRAWDZIŁ :	MGR INŻ. TOMASZ IZYCKI	upr. bud. nr 1412/Lb/91		
DATA :	12.2020			