


- BETON C20/25
  - STAL A-IIIIN (BSt500S)
  - ±0.00 = 210.21 m n.p.m.
  - POSADOWIENIE FUNDAMENTÓW  
NA POZ. -2.00m--1.00m=208.21-209.21m n.p.m.
1. FUNDAMENTY POSADAWIAĆ ZA POŚREDNICTWEM 10 CM WARSTWY CHUDEGO BETONU
  2. W FUNDAMENTACH OSADZIĆ PRĘTY DO POŁĄCZENIA ZE ZBROJENIEM ŚCIAN, SŁUPÓW I TRZPIENI
  3. W MIEJSCACH OZNACZONYCH  OSADZIĆ PŁASKOWNIKI UZIEMIAJĄCE FeZn 30x4mm

 <b>ANDRZEJ M. WOJTAS</b> AUTORSKIE BIURO ARCHYTEKTONICZNE 20-610 LUBLIN, UL. PIASTOWSKA 56, TEL./ FAX (81) 525-15-52 tel.kom. 601 58 99 68	
<b>ROZBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO im. H. Sienkiewicza w Świdniku</b> 21-040 ŚWIDNIK, ul. Norwida 4, dz. nr ewid. 1165/15, 1165/16, 1165/18	
<b>KONSTRUKCJA</b>	
<b>PROJEKT BUDOWLANY</b>	
PROJEKTOWAŁ : MGR INŻ. MARCIN STRÓŻIK upr. bud. nr 1081/Lb-90	INWESTOR : POWIAT ŚWIDNICKI w ŚWIDNIKU 21-047 Świdnik ul. Niepodległości 13
SPRAWDZIŁ : MGR INŻ. TOMASZ IZYCKI upr. bud. nr 1412/Lb-91	SKALA <b>1:75</b>
DATA : 12.2020	NR RYS. <b>K1</b>
<b>RZUT FUNDAMENTÓW</b>	